



صنایع روشنایی استار

Star Lighting Industry



یوفو پلاس ۱۰۰ وات

ST-HB-UFO-P100W

کشور سازنده : ایران
تولید کننده : شرکت تابان تجارت راه ابریشم



کارخانه و دفتر فروش:
۰۳۴-۳۳۳۸۶۴۳۳-۸
۰۹۰۱۷۴۵۹۳۲۲
۰۹۰۱۷۴۴۹۳۲۲
۰۹۰۱۷۴۵۹۱۱۱



آدرس کارخانه و دفتر فروش : کرمان - بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی - شهرک صنعتی شماره ۲ (خضرا) -
بلوار شقایق - نبش کوچه ۲۷



<https://starelectric.ir/>

✉ Info@starelectric.ir

🌐 www.starelectric.ir

📷 [Starelectric.ir](https://www.instagram.com/starelectric.ir)

ولتاژ نامی تغذیه (V-AC/HZ)	۲۳۰/۵۰
محدوده ولتاژ ورودی درایور	۱۷۵-۲۶۵
جریان ورودی نامی (A)	۰.۴۳
ضریب توان (PF)	۰.۹۵
تعداد مازول	۱
توان مصرفی (W)	۱۰۰
اعوجاج هارمونیک (THD)	%۱۰>

مشخصات روشنایی

منبع نوری	SMD LED
شارنوری اسمی (lm)	۱۵۰۰۰
بهره نوری اسمی (lm/w)	۱۵۰
ضریب وضوح رنگ	۷۰<
دما رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (K) (۳۰۰+ و ۳۰۰-)	۴۰۰۰ - ۴۵۰۰ - ۶۰۰۰
زاویه تابش نور سیستم (درجه)	۶۰، ۹۰ درجه
تنوع رنگ	مشکی و خاکستری
طول عمر	۵۰۰۰۰ ساعت

IP65	درجه آبدی
آلومینیوم دایکاست	جنس و نوع بدنه
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
IK08	مقاومت در برابر ضربه مکانیکی
-۱۰ و +۵۰	محدوده دمای کارکرد
۹۰	حداکثر دما Tc (دمای بدنه)
UP TO ۹۹%	رطوبت مجاز
شیشه	جنس آخرین جدار نورگذر
۳.۵	وزن چراغ کامل (kg)
۳۵۰*۳۵۰*۱۴۰	ابعاد خارجی (mm)
کارتن مقاوم و فوم	بسته بندی

خصوصیات و قابلیت

- دارای تاییدیه از آزمایشگاه های معتبر
- تولید بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی CE اروپا
- طراحی بر اساس سیستم های دفع حرارت پیشرفته
- تولید جهت سیستم برق شهر (درایور طراحی شده متناسب با نوسانات برقی کشور ایران)
- پخش نور یکنواخت در طول خیابان
- دارای زاویه تابش گسترده نسبت به سایر رقبا
- ماژولار های SMD که از جمله فواید آن نسبت به سایر مدل های مشابه که ماژول COB استفاده می کنند پخش حرارت به هیت سینک و تحمل بالای دما می باشد