



صنایع روشنایی استار

Star Lighting Industry



سری چراغ‌های تابان (L) ST-SL-TAB(L)

کشور سازنده : ایران
تولید کننده : شرکت تابان تجارت راه ابریشم



۰۳۴-۳۳۳۸۶۴۳۳-۸

۰۹۰۱۷۴۵۹۲۲۲

۰۹۰۱۷۴۴۹۲۲۲

۰۹۰۱۷۴۵۹۱۱۱

کارخانه و دفتر فروش:



آدرس کارخانه و دفتر فروش : کرمان - بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی - شهرک صنعتی شماره ۲
(خضرا) - بلوار شقایق - نبش کوچه ۲۷



<https://starelectric.ir/>

✉ Info@starelectric.ir

🌐 www.starelectric.ir

📷 [Starelectric.ir](https://www.instagram.com/starelectric.ir)

مشخصات الکتریکی

ولتاژ نامی تغذیه (V-) (AC/HZ)	۱۳۵ وات	۱۵۰ وات	۱۷۵ وات	۲۰۰ وات
محدوده ولتاژ ورودی درایور	۲۳۰/۵۰			
جریان ورودی نامی (A)	۰.۵۹	۰.۶۶	۰.۷۷	۰.۸۷
ضریب توان (PF)	۰.۹۵			
تعداد ماژول	۳	۳	۴	۴
توان مصرفی (W)	۱۳۵	۱۵۰	۱۷۵	۲۰۰
اعواج هارمونیکی (THD)	>۱.۰٪			


مشخصات روشنایی

منبع نوری	۱۳۵ وات	۱۵۰ وات	۱۷۵ وات	۲۰۰ وات
شار نوری اسمی (lm)	۱۸۹۰۰	۲۱۰۰۰	۲۴۵۰۰	۲۸۰۰۰
بهره نوری اسمی (lm/w)	۱۴۰			
ضریب وضوح رنگ (CRI)	>۷۰			
دما رنگ (K)	۴۰۰۰ ۶۰۰۰			
زاویه تابش نور سیستم (درجه)	۱۷۰*۶۰ ۱۵۰*۸۰			
تنوع رنگ	مشکی خاکستری			
طول عمر (H)	۷۰۰۰۰			


مشخصات مکانیکی

۲۰۰ وات	۱۷۵ وات	۱۵۰ وات	۱۳۵ وات	
IP66				درجه آبندی
IK08				مقاومت در برابر ضربه مکانیکی
آلومینیوم دایکاست				جنس و نوع بدنه
رنگ پودری الکترواستاتیک				پوشش بدنه
دارد				درپوش آسان بازشو به ترمینال خروجی
+۶۰/-۲۰				محدوده دمای کارکرد در محیط
۸۷				حداکثر دما Tc (دمای بدنه)
UP TO ۹۹%				رطوبت مجاز
شیشه				جنس آخرین جدار نورگذر
۵.۸	۵.۸	۵.۶	۵.۶	وزن چراغ کامل (kg)
کارتن مقاوم ۵ لایه به همراه ضربه گیر				بسته بندی

منحنی پخش نور



ابعاد و زاویه چرخش محصول



خصوصیات و قابلیت

- دارای تاییدیه از آزمایشگاه های معتبر
- تولید بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی CE اروپا
- طراحی بر اساس سیستم های دفع حرارت پیشرفته
- تولید جهت سیستم برق شهر (دراپور طراحی شده متناسب با نوسانات برقی کشور ایران)
- پخش نور یکنواخت
- دارای زاویه تابش مناسب محیط
- ماژول های SMD طراحی شده بر مبنای استاندارد بین المللی
- کاربرد: خیابان های اصلی و بزرگراهی، معابر فرعی و محلی، محیط های صنعتی، محوطه های باز و پارکینگ